



DIAMOND COLLECTION


www.ecoshade.nl

Sattler Elements


De **kwaliteit ELEMENTS** onderscheidt zich door haar verfijnde textiele karakter. Getextureerde gestapelde acrylgarens worden in ketting en inslag samengeweven waardoor een oppervlak met een uniek haptisch effect ontstaat. Bij al onze zonweringdoeken zorgt de speciale **TEXgard Oeko Clean-afwerking** voor een weerbestendige bescherming die het weefsel perfect geschikt maakt voor buitentoepassingen.

Sattler Lumera

Wat vooral opvalt aan de kwaliteit **LUMERA** is het **gladde oppervlak** dat gecreëerd wordt door voor de kettingdraad stapelvezels te gebruiken en voor de inslagdraad het gladde en glanzende **CBA-acrylgaren** (Clean Brilliant Acrylic). De weefselstructuur die zo ontstaat is bijzonder **gelijkmatig en dicht**. De kleuren zijn buitengewoon helder en het zelfreinigende effect zorgt ervoor dat het doek lang mooi en schoon blijft.




338 655 - LADAKH
Lumera




338 665 - VULCANO
Lumera



320 925 - GRID
Elements




320 994 - BLACK BRICK
Elements




314 398 - STORM GREY
Elements




314 154 - BLACK
Elements




338 775 - ROBINA
Lumera



338 776 - ELDER
Lumera



338 777 - MAPLE
Lumera



338 779 - OAK
Lumera



STANDARD
100



STeP



MADE IN
GREEN

Betekenis: Certificering van een product op basis van een uitgebreide catalogus van criteria. Hierbij wordt getest op zowel gereguleerde als niet-gereguleerde stoffen. Alle onderdelen van dit artikel zijn getest op schadelijke stoffen en het artikel is daarom onschadelijk voor de gezondheid.

Betekenis: Certificering van alle productieprocessen in het bedrijf op het gebied van duurzaamheid. Het onderzoek bestaat bijvoorbeeld uit:

- 699 vragen in de online vragenlijst
- Analyse van 221 stoffen in afvalwater en nog veel meer.

Certificering door audit, beoordeling na 1,5 jaar, hercertificering na 3 jaar.

Betekenis: Certificering van een product dat dit product is geproduceerd in milieuvriendelijke fabrieken en op veilige en sociaal aanvaardbare werkplekken. Zo certificeert OEKO TEX Made in Green een door en door duurzaam product.

Sattler Elements



DIN 60 001

100 % PAN



DIN ISO 9354

L 1 /1



120 cm



DIN EN 12127

290 g /m²



DIN EN ISO 13934-1

145 daN /5 cm



DIN EN ISO 13934-1

100 daN /5 cm



EN 24 920

Note: 100



DIN EN ISO 105-B04

● min. 7/8 *
● min. 4-5 /5 *



DIN EN ISO 105-B02

● min. 7/8 *



DIN EN ISO 811

370 mm



Conformiteitsverklaring

* wit op aanvraag



Legenda

Sattler Lumera



DIN 60 001

100 % PAN/CBA



DIN ISO 9354

L 1 /1



120 cm



DIN EN 12127

290 g /m²



DIN EN ISO 13934-1

160 daN /5 cm



DIN EN ISO 13934-1

110 daN /5 cm



EN 24 920

Note: 100



DIN EN ISO 105-B04

● min. 7/8 *
● min. 4-5 /5 *



DIN EN ISO 105-B02

● min. 7/8 *



DIN EN ISO 811

460 mm



Conformiteitsverklaring

* wit op aanvraag



Legenda

